

PDFVCE



Choose the version that fits your needs	PDF Version	Desktop Test Engine	Online Test Engine
Latest and Up-to-Date exam dumps with real exam questions answers.	✓	✓	✓
Get 12-Months free updates without any extra charges.	✓	✓	✓
Experience same exam environment before appearing in the certification exam.	✗	✓	✓
100% exam passing guarantee in the first attempt.	✓	✓	✓
20% discount on more than one license and 30% discount on 5+ license purchases.	✗	✓	✓
100% secure purchase on SSL.	✓	✓	✓
Completely private purchase without sharing your personal info with anyone.	✓	✓	✓

<http://www.pdfvce.com>

Highly Efficiently Exam Tool and Effective Exam Practice Materials

Exam : **C9550-413J**

Title : IBM Operational Decision
Manager Advanced V8.7
Application Development

Vendor : IBM

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

レンタカー会社は、予約ルールアプリケーションを使用する顧客に次の割引を提供します。割引は累積的であり、指定された順序で適用する必要があります。

*頻繁な賃借人割引

*ハイブリッド車または電気自動車の割引

*法人口座割引

アプリケーション開発者が割引のルールパッケージを作成し、各割引のアクションルールを作成しました。ルール名は上記の名前と一致します。

アプリケーション開発者はルールタスクを作成し、個々のルールを必要な順序で「ルール選択1」に追加します。

アプリケーション開発者は、ルールが指定された順序で実行されるように、割引計算のルールタスクをどのように構成する必要がありますか？

- A. 「高速パス」アルゴリズムと「デフォルト」の順序を選択します
- B. 「Fastpath」アルゴリズムと「Priority」順序を選択します
- C. 「順次」アルゴリズムと「リテラル」順序を選択します

Answer: C

QUESTION NO: 2

アプリケーション開発者は、Java XOMのバージョン1.0と意思決定サービスをRule Execution

Serverにデプロイしました。意思決定サービスは、内部アプリケーションを介してビジネスアナリストによってテストされています。要件の変更により、アプリケーション開発者はXOMメソッドの実装を更新し、Java

XOMのバージョン2.0をデプロイします。ビジネスアナリストは、XOMの再デプロイを必要とせずに、バージョン1.0またはバージョン2.0のXOMでテストできることを求めています。アプリケーション開発者は、ビジネスアナリストの要求をどのようにサポートできますか？

- A. Java XOM内で、ルールセットを設定します。爆弾Java XOMを有効または無効にするenabledプロパティ。
- B. 意思決定サービス内で、ルールセットを設定します。 managedxom.urは、必要なJava XOMバージョンのプロパティです。
- C. 意思決定サービスのルールセット内で、ルールセットを設定します。爆弾。必要なJava XOMバージョンの有効なプロパティ。
- D. 意思決定サービスのルールセット内で、ruleset.managedxom.urisプロパティを必要なJava XOMバージョンに設定します。

Answer: D

QUESTION NO: 3

アプリケーション開発者は、ビジネスユーザーがビジネスルールをテストできるようにExceptionHandlerファイルテンプレートを準備しています。

BOMの一部の属性は純粹に技術的なものであり、ビジネスユーザーが入力する必要はありません。

アプリケーション開発者は、これらの技術的属性をシナリオファイルの生成から除外する方法を教えてください。

- A. これらの属性がDVSの目的のために無視されることをBOMで指定します。

- B.これらの属性にRule Execution ServerのIGNORE記述子をタグ付けします。
- C.これらの属性を表す行をExcelシナリオファイルテンプレートから削除します。
- D.これらの属性を表す列をExcelシナリオファイルテンプレートから削除します。

Answer: A

QUESTION NO: 4

アプリケーション開発者は、いくつかのルールエージェントでの作業を終了しました。新しい変更は、実稼働環境にプロモートする前にテスト環境に配置する必要があります。ソリューションがエクスポートされ、次の場所に配置されました。「/tmp/sample-solution.esa」。

アプリケーション開発者は、スクリプトを使用してソリューションを展開し、次のエラーを返しました。

情報：CWMBD0084E：sample_solution.solutionbundle_0.0.0という名前のエージェントが既に存在します。

- A. Follow these steps:1. Execute the "solutionManager activate" script.2. Execute the "solutionManager deploy" script.
- B. Follow these steps:1. In Insight Designer, increment the solution version number by refactoring the solution2. Export the solution3. Execute the "solutionManager deploy" script.
- C. Include the --force option at the end of the command:
`$<InstallDir>/runtime/ia/bin/solutionManager deploy local /tmp/sample-solution.esa --force=true`
- D. Include the --increaseMajorVersion option at the end of the script:
`$<InstallDir>/runtime/ia/bin/solutionManager deploy local /tmp/sample-solution.esa --increaseMajorVersion=true`

Answer: A

QUESTION NO: 5

一部のエンティティ属性は、外部データソースから値をロードする必要があります。

アプリケーション開発者は、必要なデータプロバイダーをどのように開発できますか？

- A.XOMレベルでデータプロバイダークラスを開発し、ソリューションの'dataProvider'プロパティを完全な実装クラス名に設定します。
- B.データプロバイダークラスを開発し、ランタイムEARで再パッケージ化し、ソリューションの'dataProvider'プロパティを完全な実装クラス名に設定します。
- C.モデルでデータプロバイダーを定義し、エンティティを強化する方法、拡張プロジェクトを作成し、拡張プロジェクト内でプロバイダー実装クラスを開発します。
- D.着信イベント構造を更新して新しいデータを取り込み、データプロバイダークラスを定義してエンティティに新しい値を追加し、ソリューションの'dataProvider'プロパティを完全な実装クラス名に設定します。

Answer: C

QUESTION NO: 6

アプリケーション開発者は、ビジネスコンソールでニュージャージー州 (NJ) に関連する適格性ルールを確認する必要があります。

アプリケーション開発者がNJルールのみを実行する機能を設定していると仮定すると、アプ

リケーション開発者はNJルールのみをテストするテストをどのように実行できますか？

- A. NJのみに関するデータを含むKPIファイルを作成します。
- B. ルールリポジトリのNJフォルダー内からExcelシナリオファイルを実行します。
- C. テストスイート作成ウィザードのステップ2で「NJルールのみ」抽出ツールを選択します。
- D. テストスイートを実行する前に、テストタブバーの内側にある操作ドロップダウンから「NJルールのみをチェック」を選択します。

Answer: C

QUESTION NO: 7

アプリケーション開発者は、以前にルールプロジェクトをTest Decision Server環境にデプロイしていました。ルールプロジェクトには、展開構成 (Insurance という名前) と決定操作 (determineEligibility という名前) が含まれていました。Test Decision Serverからいくつかのバージョンを展開および削除した後、現在展開されているルールセットは次のとおりです。

```
/Insurance/1.0
  /determineEligibility/1.0
  /determineEligibility/2.0
  /determineEligibility/2.1
/Insurance/2.0
  /determineEligibility/2.0
```

The application developer must now deploy an updated ruleset to the Test Decision Server with no impact to other testing. All other testing uses the following ruleset URL format:

Insurance/RAVmajor.RAVminor/determineEligibility/RSVmajor.RSVminor

What deployment configuration settings should the application developer use to meet the requirements above?

- A. "Increment minor version numbers" versioning policy with base versions:

```
/Insurance/1.0
/determineEligibility/1.0
```

- B. "Define the version numbers" versioning policy with deployment time versions:

```
/Insurance/1.0
/determineEligibility/2.0
```

- C. "Define the version numbers" versioning policy with deployment time versions:

```
/insurance/2.0
/determineEligibility/2.0
```

- D. "Use the base version numbers" versioning policy with base versions:

```
/insurance/2.0
/determineEligibility/1.0
```

Answer: C